N° 35. Mercredi, 2 Mai 1906.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
IASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
aris et Départements. . . . . 10 fr.
nion postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

BOSTON MEDICAL LIBRARY JUL 11 1906

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

rofesseur Georges Hayem. Sur un nouveau cas de syphilis stomacale.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

. Romme. Anthracose du foie et infection physiologique des tissus.

CONGRÈS

Ve Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

Section VIII. — *Dermatologie et syphiligraphie (suite).*

ommunications : Sur l'hérédité de la lèpre. — La rhinite lépreuve. — Sur un foyer de lèpre en Bretagne et diverses manifestations insolites de cette maladie. — Sur une technique de coloration des fibres musculaires lisses. — Sur un « état précancéreux » de la peau.

apports : Les leucoplasies syphilitiques et leur traitement. — Du rôle de la contagion dans l'étiologie de la pelade. — Proposition d'une échelle de mesures pour l'usage international en dermatologie. — Le traitement mercuriel du tabès. — De l'emploi des courants de haute fréquence dans les affections cutanées. — Traitement thermal sulfureux de la syphilis : cures simples intercalaires, cures combinées aux injections hypodermiques de préparations solubles d'hydrargyre. — La syphilis expérimentale. — De la cicatrisation rapide du chancre induré par son traitement local. — Les infections gonococciques chez l'enfant; leur fréquence dans les institutions; moyens prophylactiques.

Communications : Contribution à l'étude clinique, pathogénique et nosologique de la granulosis rubra nasi. — Contribution à l'étude de la syphilis intestinale.

Section III. — *Pathologie générale, bactériologie et anatomie pathologique.*

Rapport : Le pancréas et la nécrose du tissu adipeux.

Communications : Rôle de la bile dans quelques cas de nécrose disséminée du tissu adipeux. — Effets de la destruction expérimentale du foie sur l'état général de l'organisme et sur les différents organes pendant la survie des animaux. — Sur le diagnostic histologique de la rage. — Sur la nature des taches de Koplik dans la rougeole.

Rapports : Les Trypanosomiases. — Inoculations préventives contre les maladies à protozoaires.

Communications : Recherche de la tuberculine dans le lait des femmes tuberculeuses. — Recherche de la tuberculine dans l'urine des tuberculeux. — Contribution à l'étude des agressines. — Insuffisance hépatique et arthritisme.

CHRONIQUE

A. Létienne. La médecine au vingtième siècle avant notre ère (le Code de Hammourabi).

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

F. Le Dantec. Introduction à la pathologie générale.

VARIÉTÉS

Ch. Marcel. De la fréquence comparée dans nos colonies et en France de maladies non spéciales aux pays chauds.

NOUVELLES

LA MÉDECINE AU VINGTIÈME SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE

(LE CODE DE HAMMOURABI)

L'histoire de la médecine attire aujourd'hui plus de curieux qu'autrefois. On se porte volontiers vers les récits des temps passés en attendant les progrès futurs. Les modernes, fiers de leur époque, pleins de confiance dans un avenir qu'ils croient déjà tenir, regardent les anciens avec un respect entaché de quelque impertinence. Notre destinée est cependant de prendre des mirages pour des réalités et des hypothèses pour des vérités. L'histoire est là qui tempère notre orgueil en nous montrant toutes les illusions que l'Humanité a dû semer sur les sentiers du monde. Mais les chimères ont la résurrection prompte. Pour faire passer notre suffisance, ne témoignons pas d'ingratitude envers ceux qui, avant nous, ont frayé des chemins durs, pénibles et longs.

Le temps n'est pas perdu que l'on consacre à étudier ce qu'ont été les civilisations anciennes. Moins de préjugés avaient altéré leur bon sens. A de nombreux points de vue, nous avons à gagner dans leur fréquentation. Les légistes, qui ont examiné le monument dont nous allons parler, ont été émus d'y trouver des dispositions d'équité et de libéralité naturelle, dont notre législation ne bénéficie pas encore. Si nous n'y avons rien trouvé dont la science médicale pût faire son profit, quelques points sont cependant dignes de remarque. Et puis, quand dans une science, quel que soit son objet, une œuvre utile a été faite, ses conséquences se répercutent sur toutes les autres sciences si disparates qu'elles paraissent. Cela tient à ce que, dans le fond, les divisions entre les sciences sont affaire de nécessité pra-

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

ulletins et Mémoires HEBDOMADAIRE
de la Société de Chirurgie de Paris
Paris, 18 fr.; Départements, 20 fr.; Union postale, 22 fr.

ulletins et Mémoires HEBDOMADAIRE
la Société médicale des Hôpitaux de Paris
Paris et Départements, 12 fr.; Union postale, 15 fr.

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

ST-LEGER TONI-ALCALINE

KÉFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR
L'ULMAROL
iment sans odeur incommodante. — *Le flacon*, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, *et toutes pharmacies.*

us d'odeur. Plus de dégoût.
VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR
Phosphate de Gaïacol. – Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. – Tannin.

tique et de développement technique. En réalité il n'existe qu'une Science, puisque, dans toutes, les opérations du raisonnement sont les mêmes. Je prie donc le lecteur d'excuser la digression archéologique où je m'engage aujourd'hui.

* * *

Depuis 1897, la France, avec l'appui moral du souverain persan, entretient en Perse une délégation dont la mission scientifique est de rechercher les antiquités existant dans l'étendue de l'empire du Chah. Le gouvernement français eut l'heureuse inspiration de mettre à la tête de cette délégation un homme d'une compétence reconnue et d'une énergie rare, M. Jacques de Morgan. Savant ingénieur et archéologue passionné, il résilia ses fonctions de directeur général des Antiquités de l'Egypte pour devenir le chef de la délégation de Perse. Il recruta à son gré des collaborateurs précieux et, fort de ses études personnelles antérieures, il choisit la Susiane comme base de ses recherches. Désireux de dissiper les obscurités de l'histoire de l'Elam, il établit la mission sur le tell de Suse, ouvrit un chantier de fouilles suivant une méthode fructueuse et organisa les travaux à la façon d'un ingénieur conduisant une exploitation industrielle. Une seule mesure donnera l'idée de l'activité déployée par M. de Morgan et ses compagnons : les fouilles de Suse au 15 Avril 1905 avaient nécessité le déblai de 280.000 mètres cubes de terre. La plupart des monuments découverts jusqu'ici par la délégation de Perse sont actuellement conservés et exposés dans une nouvelle salle du Musée du Louvre. Malgré leur valeur historique, je ne puis ici mentionner même les principaux documents rassemblés. Je n'en retiendrai qu'un seul, non seulement parce qu'il peut donner l'idée de ce qu'était la médecine chaldéenne au XX^e^ siècle avant notre ère, mais parce que son importance dans l'histoire de la civilisation est telle que personne n'en doit plus ignorer l'existence.

La pierre de Hammourabi est un énorme bloc noir, en diorite. Haute de 2 m. 25, elle mesure 1 m. 90 suivant le périmètre de sa base. Elle a la forme d'une pyramide irrégulière et allongée, à arêtes très mousses et à sommet tronqué et arrondi. Elle était brisée en trois morceaux qu'on put réadapter parfaitement. Ces fragments furent découverts en Décembre 1901 et Janvier 1902.

A la partie supérieure d'une des faces, un espace a été réservé sur lequel une scène en bas-relief a été sculptée. Elle représente le roi Hammourabi debout, dans une attitude d'adoration, écoutant les révélations du dieu Samas. Samas, dieu Soleil, dieu des Oracles et de la Sagesse, est assis sur un trône. Il est coiffé de la tiare à la triple corne. Le dieu tient à la main une sorte de baguette, où MM. de Morgan et Jéquier[1] reconnaissent un stylet à graver, où M. E. Pottier[2] voit, à cause de la longueur et de l'importance de cet attribut, un sceptre ou la baguette du souverain pouvoir. Ces auteurs ont été frappés, à très juste titre, de l'identité de cette scène avec la tradition de Moïse recevant les Tables de la Loi sur le Mont Sinaï. Il est à remarquer que ce monument est antérieur de quatre ou cinq siècles à la loi mosaïque.

C'est la seule représentation que porte cette énorme pierre. Tout le reste de sa surface est couvert par les registres circulaires d'une longue inscription en caractères cunéiformes gravés avec une extrême précision. Le P. Scheil a déchiffré cette inscription. Il en a donné une traduction[3] admise sans conteste, à quelques termes près, par les orientalistes les plus compétents.

Les nom, titres et qualités du souverain sont suivis de nombreux articles de loi. Ce Code fut édicté par Hammourabi, qui régnait à Babylone vers 2056 avant notre ère. Ce roi fut un réformateur et un grand homme d'Etat. D'abord soumis au roi d'Elam et de Chaldée, patiemment, il prépara son indépendance. Après trente ans d'attente, il secoua le joug de l'étranger et constitua un vaste empire chaldéen. Il prit les titres de roi de Babylone, roi des quatre Régions, roi de Choumer et d'Akkad, roi de l'Ouest.

« Le nouveau roi promulgua de nouvelles lois, basées bien certainement sur les coutumiers sémitiques locaux, peut-être aussi sur d'autres codes plus anciens, datant de Naram-Sia ou de tout autre grand roi sémite. Le Code de Hammourabi est un ensemble de lois purement civiles, exemptes de tout règlement religieux. C'est un fait remarquable entre tous, car il dénote, de la part des rédacteurs du Code, un esprit administratif qu'on serait loin d'attendre dans le monde oriental de cette époque (J. de Morgan). » Le P. Scheil dit que, gravé « pour le temple de Sippar (actuellement ruine de Abou Habba, près de Bagdad), ce chef-d'œuvre de la pensée humaine fut enlevé comme trophée vers 1120 av. J.-C. par le roi élamite Choutrouk-Nakhounte et transporté dans sa capitale ».

Ce Code comprend 282 articles, dont une lacune a supprimé 40 articles. Le P. Scheil a pu en reconstituer trois d'après des fragments de tablettes trouvées à Ninive et conservées au British Museum.

De cette loi, 13 articles (n^os^ 215 à 227) concernent les médecins. Ce sont ces articles que nous allons essayer de commenter sur le texte du P. Scheil. D'après les dispositions qu'ils consacrent, on peut voir que les Chaldéens faisaient une distinction entre trois catégories de personnes adonnées à l'art médical : 1° les médecin

1. J. de Morgan. — « Histoire et travaux de la délégation en Perse ». Paris, E. Leroux, 1905.
2. E. Pottier. — « Les fouilles de Suse ». In *Gaz. Beaux-Arts*, 1902. — « Nouvelles découvertes de la mission de Morgan ». In *Gaz. Beaux-Arts*, 1906. — Ecole du Louvre. Cours d'archéologie orientale, 1905-1906.
3. V. Scheil. — « La loi de Hammourabi ». Paris, Leroux, 1904.

CLIN & C^ie^

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)
Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par Jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.
Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.
Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES
de Bromure de Camphre
du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & C^ie^ — F. COMAR & FILS & C^ie^, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Pa

exerçaient à la fois la médecine, la chirurgie et ulistique; 2° les vétérinaires qui soignaient les naux domestiques; 3° une classe particulière chirurgiens, probablement moins considérée les deux précédentes. Une classe analogue itait chez nous hier encore. Elle a disparu, primée par les lois, quand on s'est aperçu que etite chirurgie faisait parfois courir aux pa- ts plus de risques que la grande.

e médecin, pris dans l'acception générale que s donnons nous-mêmes à ce terme, chargé de tiquer la médecine et la chirurgie humaines, t dénommé *a-su*. Le vétérinaire avait la même ellation suivie du nom de l'animal qu'il avait tume de soigner : *a-su alpi*, médecin des ifs; *a-su imari*, médecin des ânes. En outre, rouve le mot *gallabu*, que le P. Scheil traduit le mot chirurgien. Ce terme s'applique à une se de praticiens qui semble avoir certaines logies avec nos anciens barbiers, qui faisaient saignées et des opérations de petite chirurgie. reste, le P. Scheil rapproche le sens du terme *abu* de celui du mot allemand *scherer*, qui nifie tondeur, coupeur, d'où chirurgien. Une attributions de ces *gallabu* était de marquer esclaves. Le Code de Hammourabi classe e corporation en troisième ligne. Il ne lui sacre que deux articles :

226. — Si un chirurgien, à l'insu du maître de clave, a imprimé une marque d'esclave inaliéle, on coupera les mains à ce chirurgien.

227. — Si un homme a trompé un chirurgien, et elui-ci a imprimé une marque d'esclave inaliéle, on tuera l'autre et on l'enterrera dans sa mai-; le chirurgien jurera : « Je ne l'ai pas marqué mment, » et il sera quitte.

* * *

On remarquera ici le souci de la dignité des rsonnes, le respect du droit de chacun, la sauvegarde du praticien qui fut de bonne foi, et la sévérité du châtiment.

Nous donnerons dans un prochain article la suite des articles consacrés par le Code de Hammourabi à l'art médical.

A. Létienne.

A travers le Monde

ÉTATS-UNIS

En comparant la statistique des crimes de l'année 1905 aux États-Unis à celle des années précédentes, on note une progression alarmante du nombre des criminels. Détournements, faux, banqueroutes frauduleuses se sont élevés d'une façon effrayante. Sous une forme ou sous une autre, plus de 240 millions de francs ont été volés sur le territoire de l'Union en 1905.

Le nombre des homicides a été en 1905 de 9.212 contre 8.482 en 1904. Les suicides ont été de 9.982 en 1905 contre 9.240 en 1904; ce sont les médecins qui fournissent le plus gros contingent de suicides.

Sur un million d'habitants les Etats-Unis comptent 115 criminels; on en compte 105 en Italie, 27 en Angleterre, 19 en France, 13 en Allemagne.

CHINE

Il existe à Yunnanfou (Yunnam) un hôpital indigène français que dirige avec compétence et dévouement M. Barbezieux, médecin du Consulat.

L'hôpital indigène de Yunnanfou comprend une section de malades admis à titre gratuit, et une section de malades admis à titre onéreux. Des étudiants chinois, 13 actuellement suivent les cours journaliers de médecine qui y sont professés.

Pendant le mois de Novembre dernier 12 malades indigènes indigents ont été admis à l'hôpital, 5 malades ont été admis à titre onéreux, enfin 265 malades se sont présentés à la consultation et ont reçu les soins et les médicaments nécessaires. De plus 16 malades appartenant à la classe mandarinale ont fait appeler en ville le médecin du poste consulaire. Depuis quelques mois beaucoup de Chinois appartenant à des familles riches sollicitent l'entrée de l'hôpital à titre onéreux. (*L'Avenir du Tonkin.*)

Il y a là une indication sérieuse qui témoigne que notre établissement hospitalier à Yunnanfou est de jour en jour plus apprécié de toutes les classes de la société chinoise. Nous ne pouvons que nous en réjouir au point de vue du développement de l'influence française au Yunnan.

LIVRES NOUVEAUX

F. Le Dantec. — *Introduction à la pathologie générale.* 1 vol. in-8° de 504 p. Paris, 1906. (F. Alcan, édit.)

Ouvrage considérable d'un philosophe chez qui une pensée originale et toujours en éveil trouve à sa disposition les précieuses ressources d'une documentation scientifique à la fois étendue et choisie, l'*Introduction à la pathologie générale* de M. Le Dantec s'ouvre par un important chapitre de préliminaires, où sous le titre « chimie physique, équilibre et pathologie » l'auteur nous familiarise avec ses conceptions et nous donne le plan général de son livre.

Celui-ci est divisé en trois parties. Dans la première une série de chapitres conduisent le lecteur à la notion des trois hérédités : chimique, physique, symbiotique. La seconde est consacrée à l'étude de la résistance de l'organisme aux agents de troubles. Enfin la dernière, application de la méthode pathologique à la biologie normale, permet à l'auteur, tirant parti des conquêtes faites dans le domaine de l'immunité, de montrer « comment le langage de l'équilibre permet de poser les grandes lignes de la différenciation cellulaire des organismes ». On lira avec grand intérêt les pages qui traitent de l'habitude, considérée comme la grande loi biologique, de l'état colloïde, de l'action biologique des radiations, de la réaction de l'organisme à l'injection de substances mortes.

Au cours de cette lecture, on s'accoutumera peu à peu à considérer avec l'auteur l'immunité non plus seulement comme un phénomène chimique, mais aussi d'ordre physique et biologique, dont les manifestations peuvent s'exprimer dans un langage unique, seul susceptible de donner à la pathologie générale toute sa valeur philosophique. Ph. Pagniez.

TÉNIA ET VIANDE DE MOUTON

On sait que la chair crue des bovidés et ses s occasionnent fréquemment le ténia.

On crut se mettre à l'abri de ce grave inconvénient en prescrivant la viande de mouton. Or M. les professeurs Demons et Arnozan ont exposé vant la Société de médecine et de chirurgie de rdeaux (Mars 1904) que le mouton est très vent porteur de ténia à échinocoques.

Ces parasites occasionnent des kystes hydatiques, ladie très fréquente dans les Landes, où l'on asomme beaucoup de mouton.

On peut pratiquer la Zomothéraptie plus commodément économiquement, sans craindre cette mplication, en faisant usage d'une préparation re d'hémoglobine. Le sirop d'hémoglobine de schiens a donné sous ce rapport, dans les hôpiux, des résultats remarquables chez les tuberculix, les anémiques et les neurasthéniques; la cuillée à soupe équivaut à 1/2 litre de jus de viande. n en donne une à chaque repas.

DIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE — Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

DÉSINFECTANT — ANTISCROFULEUX

Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIODOFORME TAINE — Agent CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, *Rue de la Perle, Paris.*

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique LIBRE

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.

ENFANTS : Réduire de moitié.

PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, Ancien Interne des Hôpitaux

USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— Toutes Pharmacies —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : **13, Rue de Poissy, PARIS.** — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE, la découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

HEYDEN

CRÉOSOTAL

Action curative de la créosote sans ses effets secondaires et caustiques. **Remède le plus efficace contre la phtisie** (alterner avec le Duotal Heyden); **antiscrofuleux** interne supérieur; à hautes doses : 10 à 15 gr. par jour (enfants, 1 à 6 gr.), en 4 fois, résultat certain et rapide dans toutes les **affections aiguës des voies respiratoires.**

XÉROFORME

Le meilleur succédané de l'iodoforme : inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante, ne cause jamais d'eczéma. Spécifique dans les **eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures.**

DUOTAL
HEYDEN

Poudre inodore et sans saveur contenant plus de 90 p. 100 de gaïacol actif, capable d'être absorbé. Aucune action toxique et caustique. Est pris volontiers et facilement supporté par les malades les plus délicats. Remède sans égal contre la **tuberculose pulmonaire** et les **catarrhes chroniques des organes respiratoires. Antiseptique intestinal** dans la **fièvre typhoïde** et l'**entérite**.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : **Paul ROUVEL,** *3, rue du Plâtre, Paris* (4e).

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : Dr J. de Nittis

PARIS - Phie VIAL, 20, rue de Châteaudun. et principales Pharmacies.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas.* On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine :* 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

● YIN DE PEPTONE ●
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium.	Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium.	Maladies du cœur.
Lactate de Strontium.	Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

AMPOULES CACODYLIQUES et MÉTHYL-ARSINIQUES FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.



Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou Arrhénal)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.

2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

SIROPS IODURÉS DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,* complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

VARIÉTÉS

De la fréquence comparée dans nos colonies et en France de maladies non spéciales aux pays chauds. — L'étude des statistiques de morbidité et de mortalité comparées des armées métropolitaine et coloniale prête à quelques considérations intéressantes. On peut remarquer notamment l'extrême rareté dans nos colonies des diverses maladies infectieuses : la variole en 1903 n'a atteint que 2 Européens et 8 indigènes, déterminant 4 décès chez ces derniers ; pas un cas de scarlatine ; un seul de rougeole chez les Européens (Martinique), 42 chez les indigènes sans décès (Indo-Chine). Les oreillons qui ont frappé 389 indigènes en Asie ne comptent parmi les Européens que pour 18 cas.

La tuberculose est en général assez rare ; mais en revanche, son évolution est des plus rapides : sur 76 Européens hospitalisés on ne compte pas moins de 10 décès ; sur 103 indigènes, 31 décès, soit tout près de 1 sur 3 malades.

A l'inverse des maladies infectieuses les maladies vénériennes, la syphilis notamment, sont sensiblement plus répandues qu'en France, la morbidité vénérienne des troupes européennes aux colonies répond à un taux 5 fois plus élevé que celui des troupes métropolitaines.

Notons enfin l'extrême gravité des maladies nerveuses, en particulier de l'aliénation mentale et de la paralysie générale qui chez les Européens aux colonies sont cinq fois plus fréquentes qu'en France.

(M. Alvernhe. Etat sanitaire des troupes coloniales françaises. *Arch. de méd. et de pharm. milit.*, Janvier 1906, n° 1, p. 58 à 72).

Ch. Marcel.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — Voici la liste des thèses soutenues à la Faculté de médecine de Bordeaux (Décembre 1905-Janvier 1906).

Fauré. La neurasthénie traumatique chez les artério-scléreux. — *Potel.* Genèse et descendance. Etude critique d'un conflit moderne (Contribution à l'étude de la biologie). — *Guillaud.* Essai sur la cérébralité féminine. — *Poëhoy.* Indications et contre-indications de la bronchoscopie supérieure et inférieure dans le cas de corps étrangers des voies aériennes. — *Roton.* Les kystes hydatiques du pancréas. — *Bézos.* Les tumeurs du grand pectoral. — *Bouthillier.* De l'iridectomie et de la sclérectomie combinées dans le traitement du glaucome. — *Hervé.* Signes, diagnostic et traitement des abcès amygdaliens. Valeur des signes anciens. — *Nicaudie.* De la valeur diagnostique et pronostique de la diazoréaction dans la tuberculose. — *Rouxel.* Les teignes à l'hôpital civil de Brest depuis huit ans.

Gachet. Mouvements involontaires et stéréotypés des doigts s'organisant en tic dans le tabès. — *Védy.* L'eau de mer en thérapeutique et principalement chez les tuberculeux. — *Dupin.* Quel est le meilleur traitement opératoire des fistules vésico-vaginales ? Résultats comparés des diverses méthodes. — *Bardet.* Du traitement chirurgical de l'éclampsie puerpérale. — *Rioms.* La torsion du pédicule des kystes para-ovariens. — *Lefebvre.* Contribution à l'étude de l'urétrotomie interne à sections multiples. — *Delahet.* Le tempérament bilieux. Etude historique, clinique, thérapeutique. — *Boulssière.* Traitement du cancer des paupières par les rayons X. — *Guiselin.* Du cancer de l'ombilic. — *Cheynel.* De l'ovarite ourlienne.

Bouchaud. Contribution à l'étude de la médication formique. — *Duhourcau.* Sur le saprophytisme du bacille de Koch. — *Espinasse.* De la valeur de la funiculopexie et de l'extension élastique dans le traitement de l'ectopie testiculaire inguinale. — *Popp.* De l'évolution clinique et bactériologique des salpingites. — *Vidal.* De l'aménorrhée (étude du sang chez les aménorrhéiques). — *Ducellier.* Lumière et galvanocaustie. Installations sur canalisations électriques urbaines. — *Audhuy.* Radiothérapie coloniale. — *Marque.* De la coexistence de l'appendicite et de la hernie inguinale droite (traitement opératoire). — *Besse.* Grenouillette de la glande de Nuhn-Blandin. — *Geoffroy.* Modifications de la respiration dans l'hyperthermie expérimentale. Etude physiologique de pneumographie et de pneumochimie.

Badin. Recherche du Spirochète pallida dans les lésions superficielles de la syphilis. — *Beinet.* La tuberculose de la prostate. — *Millon.* L'empalement. — *Laporte.* L'ostéomyélite du pubis. — *Lutaud.* Contribution à l'étude du traitement des varices des membres inférieurs par la méthode sanglante. — *Villeneuve.* La femme et la médecine. — *Dufresne.* Notes sur la vie et les œuvres de Vicq d'Azyr. Histoire de la fondation de l'Académie de médecine. — *Duliscouet.* Les lépreux au Moyen-Age en France. — *Salonne.* Les ruptures sus-rotuliennes du quadriceps fémoral. Avantages du traitement par la suture. — *Vouters.* De l'intervention chirurgicale dans les tumeurs de la vessie.

Chaillier. Du choix d'un traitement dans l'épididymite tuberculeuse (état actuel de la question). — *Blain.* L'altruisme morbide dans la paralysie générale. — *Renault.* Sur un nouveau mode de traitement du coryza spasmodique avec ou sans hydrorrhée par les injections interstitielles de paraffine. — *Bourrut-Lacouture.* Contribution à l'étude anatomique des vestiges du canal péritonéo-vaginal chez l'enfant. Leur rôle dans la production des kystes du cordon. — *Sauvet.* Importance du terrain dans l'évolution de la tuberculose. — *Lepage.* Le bacille de Koch dans les selles chez l'enfant. Technique et valeur diagnostique. — *Guennoc.* Contribution à l'étude de la laparotomie par le procédé de Pfannenstiel. — *De Schacken.* Étude de la bilharziose. Sa localisation vésicale au point de vue anatomo-pathologique. — *Cunéud.* Le classement des voix. — *Récamier.* Action des rayons X sur le développement de l'os.

François. Le chancre induré de la main. — *Saint-Marty.* De la gymnastique respiratoire. — *Huet.* Contribution à l'étude de la valeur séméiologique du signe d'Argyll-Robertson. — *Sibenaler.* L'âge du discernement. Considérations juridiques et médico-légales sur la responsabilité de l'enfance coupable. — *Mauvoisin.* De l'otite moyenne et de la mastoïdite d'origine puerpérale. — *Gaubil.* Calculs et tumeurs du rein. — *Armstrong.* Critique des théories émises sur le bruit de rappel. — *Benjamin.* La colonisation pénale à la Guyane française. Considérations médicales, biologiques, économiques et sociales.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — Bouchault, 45 boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne cassé tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert —
de 5 ans à 15 ans : 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — Echantillons : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin
CHARBON TISSOT
AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS
Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*
ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES
Pouvoir absorbant considérable.
DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.
34, Boulevard de Clichy, Paris et toutes Pharmacies.

Traitement PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort que la somme de la puissance de chacune* ».
Indications : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — Mode d'emploi : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

Le MEILLEUR des HYPNOTIQUES
SOMMEIL PAISIBLE — VERONAL — RÉVEIL NORMAL
TOXICITÉ NULLE — TOLÉRANCE PARFAITE
Dose quotidienne : 0 gr. 25 à 1 gr et plus
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX
du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsenicale (*arséniate d'antimoine*, 0.001 m/m par Granule et *Fer*)
Présence simultanée du **Fer, Arsenic** et **Antimoine** à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Gén[al] : Phie GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS et tes Phies. — Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, Licencié ès-Sciences, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANÉMIE — LA BOURBOULE — FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

M.O.2. HOPOGAN — Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris
EKTOGAN Zn.O2. — Usage Externe

MASSON ET Cie, Éditeurs, 120, Boulevard Saint-Germain, PARIS (6e)

VIENNENT DE PARAITRE :

Traité de

CHIRURGIE D'URGENCE

PAR

Félix LEJARS

Professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris,
Chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine, Membre de la Société de Chirurgie.

CINQUIÈME ÉDITION, REVUE ET AUGMENTEE

1 vol. gr. in-8° de VIII-1144 pages, illustré de 904 figures d'après nature et de 20 planches hors texte; relié toile : 30 fr.

Depuis l'avènement de la chirurgie antisepsique, la pratique chirurgicale s'est généralisée à un tel point que le plus humble praticien de campagne peut aspirer à réussir des interventions qui étaient interdites autrefois aux plus grands maîtres eux-mêmes, et non seulement ces interventions deviennent possibles, mais elles sont nécessaires dans certains cas pour tout médecin dévoué aux intérêts de ses malades. C'est cette chirurgie indispensable à tous que M. Lejars a merveilleusement décrite dans ce livre si remarquable à tant d'égards.

L'Hygiène

DE L'OBÈSE

PAR

A. MATHIEU

Médecin de l'Hôpital Andral.

DEUXIÈME ÉDITION, REVUE

1 vol. in-16 de la Bibliothèque d'Hygiène thérapeutique *de VII-342 pages, cartonné toile, tranches rouges : 4 fr.*

Après des considérations sommaires de pathologie et une étude plus étendue de l'étiologie et de la pathogénie, l'auteur expose, dans tous leurs détails, les plus importantes des méthodes hygiéniques conseillées pour le traitement de l'obésité; il donne le tableau complet des tentatives faites et des systèmes encore en présence actuellement. M. Mathieu donne ensuite le traitement hygiénique de l'obésité : il conseille la méthode lente et progressive, appropriée à la taille, à l'âge, au tempérament, au sexe, méthode qui a été défendue par une série d'auteurs : Debove et Javal, É. Maurel, von Noorden dont les travaux ont servi pour la préparation de cette seconde édition. En regard des formules abstraites de ration alimentaire, M. Mathieu ne s'est pas contenté de mettre des tables donnant la composition des principaux aliments, mais il a montré, par des exemples, comment on peut établir rapidement des cartes culinaires correspondant à ces formules. Le volume se termine par un exposé du traitement médicamenteux et thermal de l'obésité.

KÉPHIR SALMON — Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux

KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.

PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.

Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)

FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE Sulfo-Rhinol du Dr Payès

Baume antibacillaire pour le Nez

Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT

LYSOL

ÉCHANTILLON GRATUIT

A MM. les Médecins qui en font la demande à la

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL

61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTRAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETRARIQUE

Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.

Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY

Acad. des Sciences (Prix Barbier).

Cautère à fonctionnement automatique SANS SOUFFLERIE

Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.

Prix : 75 francs.

GASSELIN, Constructr 4, boul. St-Martin, PARIS

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude

Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULÉ

DOSE *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*

Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON

Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits

EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES

Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.

Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

DIATHÈSE URIQUE *Indications :* COLIQUES NÉPHRETIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.

DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX : Le Flacon 6 fr.

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

EXIGER LE FLACON DESSICCATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au* ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les rec ils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

Affections des **Voies Respiratoires**, Maladies de la **Peau**

SIROP CROSNIER

MINÉRAL-SULFUREUX

au MONOSULFURE de SODIUM INALTÉRABLE et GOUDRON

Succédané des Eaux Sulfureuses

ADULTES : Une cuillerée à bouche, deux ou trois fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

..... A ces divers points de vue la préparation de Crosnier vient donc combler une véritable lacune en permettant aux Praticiens de compter sur la bonne conservation d'un médicament bien dosé et facile à faire accepter par les personnes les plus délicates.

Extrait du Rapport officiel de l'**Académie de Médecine** de Paris (7 Août 1877).

PARIS, 6, Rue Chanoinesse, *et toutes Pharmacies.*

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des DOCTrs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1854.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.